

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел. 8(495) 730-80-51, факс 8(495)730-80-39

**ПРОТОКОЛ № 39СЗ-265-04-6-2014/22**

**об административном правонарушении**

« 28 » мая 2014г .

г. Лобня Московской области

(место составления)

консультант ТО-6 Госжилинспекции Московской области Царев А.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

руководствуясь положениями ст.2.1, ст.23.55, ст.28.1, ст.28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях; ст.4 Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области»; п.п.3,4 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в жилищной сфере, утвержденного приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №149 от 18.07.2002г.; Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» и в порядке, установленном ст.28.2, ст.28.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном:

- статьей (статьями) 9.16 ч.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

- статьей (статьями) \_\_\_\_\_ Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области» совершенном ООО «Стройжиливест-эксплуатация»

(Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

Административное правонарушение выразилось в следующем: В ходе проверки 27.05.2014г. в 17 часов 00 минут Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция» установлено, что ООО «Стройжиливест-эксплуатация»  
(описание состава административного правонарушения с указанием места, время совершения и события административного правонарушения)

не принималось мер по соблюдению требований о разработке и доведении до сведения собственников помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирном доме №22 по ул. Новый бульвар, г. Долгопрудного, Московской области, выразившееся в нарушениях: не разработаны и не доведены до сведения собственников помещений в многоквартирном доме №22 по ул. Новый бульвар, г. Долгопрудного предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Тем самым был нарушен п.7 ст.12 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один раз в год) обязано разработать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

ООО «Стройжиливест-эксплуатация»  
Вх. № 50/9  
28 05 14 лс  
200 г. Подпись \_\_\_\_\_



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3803-265-04-6-2014/22  
о назначении времени и места рассмотрения  
дела об административном правонарушении**

«28» мая 2014 г.

г. Дмитров, Московской области

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» \_\_\_\_\_

Тлиухов В.И.  
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № 3803-265-04-6-2014/22 об административном правонарушении,

**У С Т А Н О В И Л:**

«  » \_\_\_\_\_ 20   г. Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» возбуждено дело № 3803-265-04-6-2014/22 об административном правонарушении, предусмотренном:  
- статьей (статьями) 9.16.2.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях;  
- статьей (статьями) \_\_\_\_\_ Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области»  
в отношении ООО "Стройжилвест-эксплуатация"  
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо должность, фамилия,

инициалы, физического лица)

На основании изложенного и руководствуясь положениями п.3 ч.2 ст.23.55, п.1 ч.1 ст.29.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

**О П Р Е Д Е Л И Л:**

Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № 3803-265-04-6-2014/22 на 13 ч. 50 мин. «02» июня 2014 г. в помещении Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» по адресу: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул. Большевикская, д.20.

**Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя  
Главного управления Московской области  
«Государственная жилищная инспекция Московской области»**



(подпись)

Тлиухов В.И.  
(фамилия, инициалы)

Копия определения № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 20   г. вручена:

\_\_\_\_\_ (процессуальный статус)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (подпись)


«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

Отметка о направлении определения № \_\_\_\_\_ от «  » \_\_\_\_\_ 20   г. почтой:

\_\_\_\_\_ (процессуальный статус)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы должностного лица, отправившего копию)





# ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3903-265-04-6-2014/22**

**об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении**

« 02 » июня 2014 г.

г. Дмитров Московской области

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» \_\_\_\_\_

Глазунов В.М.

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № 3903-265-04-6-2014/22 об административном правонарушении, предусмотренном :

- статьей (-ями) 9.16 п.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,  
- статьей (-ями) \_\_\_\_\_ Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области»

возбужденного в отношении ООО СтройЖилинвест-экссплуатация

(организационно-правовая форма и наименование юридического лица либо должность, фамилия,

инициалы, физического лица)

## УСТАНОВИЛ:

При подготовке к рассмотрению настоящего дела об административном правонарушении установлено, что по делу необходимо стребовать дополнительные материалы

материалов

(стребование дополнительных материалов; назначение экспертизы и т.д.)

На основании изложенного и руководствуясь положениями п.3 ч.1 ст.29.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

## ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить рассмотрение дела на 13 час. 50 мин. «30» июня 2014 г. в помещении Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» по адресу: 141802, Московская область, г. Дмитров, ул.Большевицкая, д.20

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя  
Главного управления Московской области  
«Государственная жилищная инспекция Московской области»

Глазунов В.М.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

### Копия определения вручена:

1. Лицу, в отношении которого составлен протокол /представителю/ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

2. Потерпевшему /представителю/ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № 000 «СтройЖилинвест-экссплуатация» (подпись)

### Отметка о направлении определения

Лицу, в отношении которого составлен протокол « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (дата, номер квитанции)  
потерпевшему « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (дата, номер квитанции)  
« 02 06 2014 » \_\_\_\_\_ (подпись должностного лица, направившего копию)



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.1

тел.8(495) 730-80-51, факс 8(495) 730-80-39

**ПРЕДПИСАНИЕ № 39СЗ-265-04-6-2014/22**

«27» мая 2014 г.

г. Долгопрудный Московская область  
(место составления)

По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки на основании распоряжения от «29» 04 2014 г. № 39СЗ-265 и руководствуясь положениями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «С региональном государственном контроле (надзоре) в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а также Положением о Главном управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»,

**ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ:** ООО «Стройжилинвест-эксплуатация»  
(организационно-правовая форма и наименование юридического лица);

фамилия, имя, отчество должностного/физического лица)

**ПО ЖИЛОМУ ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ ПО АДРЕСУ:** 141700 Московская область  
(индекс, почтовый адрес)

г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар, д. №22

№ п/п	Установленные нарушения обязательных требований по жилищному законодательству; по использованию, содержанию, технической эксплуатации жилищного фонда, внутридомового газового оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых домов, многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащённости приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, входящим в компетенцию Госжилинспекции Московской области с указанием нормативно-правового акта, нормы которого были нарушены.	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению в целях устранения причин и последствий допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<u>Не разработаны и не доведены до сведения собственников помещений в многоквартирном доме №22, по ул.Новый бульвар г.Долгопрудный предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. (п. 7 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации")</u>	<u>Разработать и довести до сведения собственников помещений в многоквартирном доме №22 по ул.Новый бульвар предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.</u>	27.09.2014

ООО «Стройжилинвест-эксплуатация»  
Вх. № 49/2  
27.05.2014 Подпись